

服用薬品名カード

平成30年09月18日

Page: 1

様

処方医

薬局名 マスカット薬局 本店 (TEL:086-294-9477 FAX:086-294-9466)

薬剤師名

薬の名前・記号	色	形	起	朝	昼	夕	夜	用法・効能・注意・他
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」 SW サルボグレラート 100:SW サ SW-SPT100 100mg:100m 	白	錠剤		1	1	1		(1日3回 毎食後服用) 用量 3錠(1日分)×28日分 1回 1錠 この薬は血を固まりにくくし、流れをよくする作用があります。 【品質情報】 標準品はアンブラーグ錠100mgです。 効能・効果及び用法・用量は標準品と同じです。標準品との品質の同等性は試験によって確認されています。 授乳中の方は、飲み始める前に医師にお知らせください。 妊婦および妊娠の可能性のある方は、飲み始める前に必ず医師にお知らせください。
(局)ブレドニン錠5mg 341:5 5mg:5mg 341 5 うすい橙色の素錠 	薄橙	錠剤		1				(1日1回 朝食後服用) 用量 1錠(1日分)×28日分 1回 1錠 この薬は副腎皮質ホルモンの不足を補います。 この薬はアレルギーを抑制する作用があります。 この薬は炎症を鎮める作用があります。 ★胃障害、食欲亢進、不眠、気分の変動、顔が丸くなる、感染症にかかりやすくなるなどの症状が出ることがあるが、薬を中止することでおさまります。 ★血圧上昇、血糖値上昇、骨がもろくなる、白内障、緑内障にかかりやすくなることがあります。
テブレノンカプセル50mg「トーワ」 Tw403 50mg:Tw403 50mg 50 	灰青緑 淡橙	カプセル剤		1		1		(1日2回 朝・夕食後服用) 用量 2C _{ap} (1日分)×28日分 1回 1C _{ap} この薬は荒れた胃の粘膜を修復する作用があります。 【品質情報】 標準品はセルベックスカプセル50mg(一般名:テブレノン)です。 効能・効果及び用法・用量は標準品と同じです。標準品との品質の同等性は試験によって確認されています。

後発品に関する情報は、薬剤師にお問い合わせください

◎当薬局では患者様のお宅にお伺いし、訪問薬剤管理指導を実施することが可能です。詳細については薬剤師へお声掛け下さい。

服用薬品名カード

平成30年09月18日

Page: 2

様

処方医

薬局名 マスカット薬局 本店 (TEL:086-294-9477 FAX:086-294-9466)

薬剤師名

薬の名前・記号	色	形	起	朝	昼	夕	寝	用法・効能・注意・他
バルサルタン錠40mg「サンド」 V L:40 VL40:40mg  薬価:16.6円 この薬は後発品です	白	錠剤		1				(1日1回 朝食後服用) 用量 1錠(1日分)×28日分 1回 1錠 血圧を上げる物質の働きをおさえることによって、末梢の血管を拡張して、血圧を下げる作用があります。 ★めまい、ふらつきを起こすことがありますので、高所作業、自動車の運転等危険をともなう機械の操作には注意してください。 授乳中の方は、飲み始める前に医師にお知らせください。 妊婦および妊娠の可能性のある方は、飲み始める前に必ず医師にお知らせください。 服用中に妊娠に気がついた場合は、すぐに医師にお知らせください。
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 EPR 2.5: EPR2.5 :2.5mg  薬価:21.7円 この薬は後発品です	薄赤みの黄～くすんだ赤みの黄	錠剤				1		(1日1回 夕食後服用) 用量 1錠(1日分)×28日分 1回 1錠 この薬は血液中のコレステロールの量を下げる薬です。 授乳中の方は、飲み始める前に必ず医師にお知らせください。 ★筋肉痛、倦怠感、四肢脱力感、四肢のしびれ、赤色尿等の症状が現れたときは、医師または薬剤師にお知らせ下さい。
ネキシウムカプセル20mg AZネキシウム20 :20mg  全長 11.4mm 薬価:121.8円 この薬には後発品がありません	濃青/極薄黄赤	カプセル剤		1				(1日1回 朝食後服用) 用量 1Cap(1日分)×28日分 1回 1Cap 胃酸の分泌を抑えます。 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、食道炎の治療に用います。
(局)チラーヂンS錠75μg TZ 254:75 75μg:75 μg TZ254  薬価:121.8円 この薬には後発品がありません	淡黄	錠剤		1				(1日1回 起床時服用) 用量 1錠(1日分)×28日分 1回 1錠 甲状腺ホルモンの不足を補います。 薬の服用を忘れたときは、思い出した時すぐに服用してください。ただし、次の服用時間が近いときは忘れた分は服用しないで、その後は指示された時間から服用してください。しないでください。

後発品に関する情報は、薬剤師にお問い合わせください

服用薬品名カード

平成30年09月18日



Page: 3
最終ページ

様

処方医

薬局名 マスカット薬局 本店 (TEL:086-294-9477 FAX:086-294-9466)

薬剤師名

薬の名前・記号	色	形	起	朝	昼	夕	夜	用法・効能・注意・他
<p>薬価：9.6円 この薬には後発品がありません</p> <p>メチコバル錠500 μg</p> <p>322: 500μg 322: 500 3 22</p> 	白	錠剤		1	1	1		<p>(1日3回 毎食後服用) 用量 3錠(1日分)×28日分 1回 1錠 この薬は酵素の働きを助ける作用があります。 この薬は神経に働き、末梢神経障害(しびれ・痛みなど)の 症状を改善する作用があります。 この薬はビタミンの不足を補います。</p>
<p>薬価：15.7円 この薬は後発品です</p> <p>ミヤBM錠</p> 	白～淡 灰白	錠剤		1	1	1		<p>(1日3回 毎食後服用) 用量 3錠(1日分)×14日分 1回 1錠 この薬は腸の働きを整える作用があります。 この薬は抗生物質や化学療法剤を服用することによって崩れ る腸内細菌のバランスを整える作用があります。</p>
<p>薬価：5.6円 この薬には後発品があ りません</p>								<p>ここまで腎臓内科</p> <p>以下循環器内科</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バイアスピリン錠 100 mg ・アゾセミド錠 60 mg 「JG」 ・アドシルカ錠 20 mg

後発品に関する情報は、薬剤師にお問い合わせください